



**GRAND** selection

THE MASTERPIECE OF SWISS FLOORING



2024





 **GRAND**selection

SMOOTH  
D40411 CM

## Collections

- ORIGIN** 14
- PERFECTION** 32
- AUTHENTIC** 46
- CHEVRON** 60
- EVOLUTION** 74
- LIBERTY** 90

**ÜBERSICHT** 12  
Overview  
Aperçu  
Panoramica  
Vista general  
Vista Geral

## Accessories

**TREPPENKANTEN** 114  
Stairnose  
Nez de marche  
Paragradino  
Lamas peldaño  
Degraus de escada

**SOCKELLEISTEN** 116  
Skirting Boards  
Plinthes  
Battiscopa  
Rodapie  
Rodapé

**TRITTSCHALLUNTERLAGE** 118  
Acoustic flooring underlay  
Sous-couche acoustique  
Sottostruttura per il rumore da impatto  
Base aislante contra el ruido de pisadas  
Subpavimento contra ruído de passos

**KRONOSWISS CLEANER** 119

## Facts and Figures

**SERVICE  
DOWNLOADS** 122  
Service / Lien de Téléchargement  
Servizio / Download  
Servicio / Download  
Serviço / Download

**VERPACKUNGSEINHEITEN** 123  
Packaging  
Unité d'emballage  
Unità di confezionamento  
Unidades de embalaje  
Embalagem



«Why we rely on  
Swiss wood.»



## Nature feeling.

### Warum wir auf Schweizer Holz setzen.

Holz ist der Werkstoff für eine **NACHHALTIGE ZUKUNFT** schlechthin. Es ist ein fantastischer CO<sub>2</sub>-Speicher und zudem wächst in der Schweiz jährlich mehr Holz nach, als geerntet wird. SWISS KRONO Produkte bestehen zu fast 100 % aus Schweizer Holz – natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Damit halten wir die Transportwege kurz, erreichen ausgezeichnete Ökobilanzen und bringen Ihnen ein Stück Schweizer Wald nach Hause.

#### EN WHY WE RELY ON SWISS WOOD

Wood is the material par excellence for a sustainable future. It is a fantastic CO<sub>2</sub> reservoir and what's more, the wood grown in Switzerland exceeds the amount harvested per year. SWISS KRONO products are made of almost 100 % Swiss wood – naturally from sustainable forestry. This helps us keep transport distances short, achieve excellent eco-balances and bring a piece of the Swiss forest home to you.

#### FR RAISONS POUR LESQUELLES NOUS MISON SUR LE BOIS SUISSE

Le bois est le matériau par excellence pour un avenir durable. C'est un fantastique réservoir de CO<sub>2</sub>. Qui plus est, il pousse chaque année en Suisse plus de bois qu'il n'en est récolté. Les produits SWISS KRONO sont composés quasiment à 100 % de bois suisse - naturellement issu de la gestion durable des forêts. Nous réduisons ainsi les distances de transport, obtenons d'excellents bilans écologiques et ramenons chez vous un morceau de forêt suisse.

#### IT PERCHÉ CI AFFIDIAMO AL LEGNO SVIZZERO

Il legno è il materiale per eccellenza per un futuro sostenibile. È un fantastico serbatoio di CO<sub>2</sub> e inoltre, in Svizzera cresce ogni anno più legno di quello che viene raccolto. I prodotti SWISS KRONO sono realizzati con quasi il 100 % di le-

gno svizzero, naturalmente proveniente da selvicoltura sostenibile. Questo ci permette di minimizzare i percorsi di trasporto e di raggiungere un'eccellente ecobilancio, portando a casa vostra un pezzo di foresta svizzera.

#### ES OR QUÉ CONFIAMOS EN LA MADERA SUIZA

La madera es el material por excelencia para un futuro sostenible. Es una fantástica reserva de CO<sub>2</sub>. Además, en Suiza cada año crece más madera de la que se recoge. Los productos de SWISS KRONO se fabrican con casi un 100 % de madera suiza que procede, por supuesto, de silvicultura sostenible. Así mantenemos los trayectos de transporte cortos, conseguimos excelentes equilibrios ecológicos y le llevamos un trozo de bosque suizo a casa.

#### PT PORQUE É QUE APOSTAMOS NA MADEIRA SUÍÇA?

A madeira é o material por excelência para um futuro sustentável, pois atua como um fantástico reservatório de CO<sub>2</sub>. Além disso, todos os anos cresce mais madeira na Suíça do que a que é extraída. Os produtos SWISS KRONO são quase totalmente constituídos por madeira suíça, naturalmente proveniente de silvicultura sustentável. Assim, asseguramos curtas distâncias de transporte e excelentes equilíbrios ecológicos, além de levarmos um pouco da floresta suíça para a sua casa.





# Nature responsibility

DE

▪ **NACHWACHSENDER ROHSTOFF**

Der Wald liefert den natürlich nachwachsenden Rohstoff Holz, aus dem alle unsere Produkte gefertigt sind.

▪ **CO<sub>2</sub>-NEUTRALE PRODUKTION**

Wir setzen uns für eine aktive Reduktion von CO<sub>2</sub>-Emissionen ein und stellen bereits heute schon alle unsere Produkte CO<sub>2</sub>-neutral her.

▪ **FREI VON SCHADSTOFFEN**

GRAND SELECTION Böden bestehen aus natürlichen Materialien und sind daher unbedenklich und frei von Schadstoffen wie Phthalaten oder PVC.

▪ **KASKADENNUTZUNG**

SWISS KRONO steht für eine konsequente Mehrfachnutzung von Holz, so dass der Rohstoff im Kreislauf bleibt, bis er thermisch verwertet wird.

EN

▪ **RENEWABLE RAW MATERIAL**

The forest provides the natural renewable raw material wood that is used to make all our products.

▪ **CO<sub>2</sub> NEUTRAL PRODUCTION**

We are committed to actively reducing CO<sub>2</sub> emissions and already manufacture all our products in a CO<sub>2</sub> neutral way.

▪ **FREE OF HARMFUL SUBSTANCES**

GRAND SELECTION floors are made of natural materials and are therefore harmless and free of harmful substances such as phthalates or PVC.

▪ **CASCADING USE**

SWISS KRONO stands for the consistent multiple use of wood, ensuring the raw material remains in the cycle until it is thermally recycled.

FR

▪ **MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE**

La forêt fournit le bois comme matière première renouvelable, à partir duquel sont fabriqués nos produits.

▪ **PRODUCTION NEUTRE EN CO<sub>2</sub>**

Nous nous efforçons de réduire activement les émissions de CO<sub>2</sub> et nos produits présentent un bilan carbone neutre.

▪ **SANS SUBSTANCES NOCIVES**

Les planchers GRAND SELECTION sont composés de matériaux naturels et sont donc exempts de substances nocives, tels que les phtalates ou le PVC.

▪ **UTILISATION EN CASCADE**

SWISS KRONO réutilise systématiquement du bois afin de maintenir la matière première dans le circuit jusqu'à son recyclage à des fins thermiques.

IT

▪ **FONTI RINNOVABILI**

Il bosco fornisce il legno da fonte naturalmente rinnovabile, con cui vengono realizzati tutti i nostri prodotti.

▪ **PRODUZIONE A ZERO EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

Ci impegniamo per ridurre attivamente le emissioni di CO<sub>2</sub> e produciamo tutti i nostri prodotti in ottica zero emissioni di CO<sub>2</sub>.

▪ **PRIVI DI SOSTANZE NOCIVE**

I pavimenti GRAND SELECTION sono realizzati con materiali naturali, quindi innocui e privi di sostanze nocive quali ftalati o PVC.

▪ **IMPIEGO A CASCATA**

SWISS KRONO è sinonimo di utilizzo ripetuto e coerente del legno, così che la materia prima resti nel ciclo fino al recupero termico.

ES

▪ **MATERIA PRIMA RENOVABLE**

El bosque proporciona la materia prima naturalmente renovable, la madera, con la que fabricamos nuestros productos.

▪ **PRODUCCIÓN NEUTRA EN CO<sub>2</sub>**

Nos comprometemos a reducir activamente las emisiones de CO<sub>2</sub> y ya fabricamos nuestros productos de forma neutra en CO<sub>2</sub>.

▪ **LIBRES DE CONTAMINANTES**

Los suelos GRAND SELECTION se fabrican con materiales naturales, por lo que son ecológicos y no contienen contaminantes, como ftalatos o PVC.

▪ **USO EN CASCADA**

SWISS KRONO representa un uso múltiple y racional de la madera manteniendo la materia prima en circulación hasta su reciclaje con fines térmicos.

PT

▪ **MATÉRIA-PRIMA RENOVÁVEL**

A floresta fornece matéria-prima natural madeira, a partir da qual todos os nossos produtos são feitos.

▪ **PRODUÇÃO NEUTRA EM CO<sub>2</sub>**

Promovemos a redução ativa de emissões de CO<sub>2</sub> e, hoje, todos os nossos produtos são neutros em termos de CO<sub>2</sub>.

▪ **SEM SUBSTÂNCIAS NOCIVAS**

Os pavimentos GRAND SELECTION em materiais naturais são inofensivos e isentos de substâncias nocivas como ftalatos ou PVC.

▪ **UTILIZAÇÃO EM CASCATA**

A SWISS KRONO defende a utilização múltipla consistente da madeira, para que a matéria-prima fique em circulação até à reciclagem térmica.

For a Healthy and  
Ecological living





# Water-Resistant for a Lifelong use

## DE AQUASTOP TECHNOLOGIE

Die GRAND SELECTION Böden sind ein Leben lang wasserresistent und daher auch für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit geeignet.

## EN AQUASTOP TECHNOLOGY

GRAND SELECTION floors remain water-resistant for a lifelong use, which means they are also suitable for use in areas with increased moisture levels.

## FR AQUASTOP TECHNOLOGIE

Les sols GRAND SELECTION sont résistants à l'eau pour une utilisation à vie et conviennent donc également à une utilisation dans des zones où l'humidité est élevée.

## IT AQUASTOP TECNOLOGIA

I pavimenti GRAND SELECTION rimangono resistenti all'acqua per tutta la loro durata di vita e sono quindi adatti anche per l'uso in aree con un tasso di umidità elevato.

## ES TECNOLOGÍA AQUASTOP

Los suelos GRAND SELECTION siguen siendo resistentes al agua durante toda su vida y, por lo tanto, también son adecuados para su uso en zonas con niveles de humedad muy altos.

## PT TECNOLOGIA AQUASTOP


Os pavimentos GRAND SELECTION são resistentes à água durante todo o seu período de vida útil, sendo também adequados para utilização em áreas com elevados níveis de humidade.



Waterresistant




# Rigid organic Core



## GRAND SELECTION FLOOR 10 – 14 MM



## GRAND SELECTION FLOOR 8 MM



- 1 **HARD-WEARING FILM**  
PROTECTS THE FLOOR FOR INTENSIVE USE
- 2 **PRINTED DECORATIVE LAYER**  
WITH TRUE TO LIFE TEXTURE LAYER
- 3 **RIGID ORGANIC CORE**  
COMPACT DENSITY AND WATER RESISTANT
- 4 **BALANCE LAYER**  
FOR STABILITY AND DURABILITY
- 5 **ACOUSTIC UNDERLAY (SEPARATELY)**  
REDUCE NOISE TRANSFER AN MAKES IT QUIETER TO WALK ON
- 6 **5G CLIC SYSTEM FOR AN EASE OF INSTALLATION**  
EASY TO INSTALL (DROP ON YOUR OWN)

## DE THERMISCH STABILER KERN

Der hochgradig kompakte, graue Kern ist Standard bei allen GRAND SELECTION Produkten und verleiht zusätzliche Stabilität. Flächen bis zu 14x14 m (14 mm) sind ohne Dehnungsfugen oder Profile möglich.

## EN THERMALLY STABLE CORE

The highly compact grey core is standard on all GRAND SELECTION products and adds extra stability. Areas up to 14x14 m (14 mm) are possible without the need for threshold gap or profiles.

## FR NOYAU THERMIQUEMENT STABLE

Le noyau gris très compact est standard sur tous les produits GRAND SELECTION et confère une stabilité supplémentaire. Des surfaces allant jusqu'à 14x14 m (14 mm) sont possibles sans joints de dilatation ni profilés.

## IT ANIMA TERMICAMENTE STABILE

L'anima grigia altamente compatta è di serie su tutti i prodotti GRAND SELECTION per apportare maggiore stabilità. È possibile realizzare superfici fino a 14x14 m (14 mm) senza giunti di dilatazione o profili.

## ES NÚCLEO TÉRMICAMENTE ESTABLE

El núcleo gris extremadamente compacto es estándar en todos los productos GRAND SELECTION y añade una estabilidad adicional. Son posibles superficies de hasta 14x14 m (14 mm) sin juntas de dilatación ni perfiles.

## PT NÚCLEO TERMICAMENTE ESTÁVEL

O núcleo cinzento altamente compacto é padrão em todos os produtos GRAND SELECTION e confere estabilidade adicional. Áreas até 14x14 m (14 mm) são possíveis sem juntas ou perfis de expansão.

NEW

All collections in the simple 5G click system.





# Robustness and durability

## DE GEEIGNET FÜR INTENSIVE NUTZUNG

Ob herunterfallende Gegenstände oder spritzendes Wasser – dank des besonders starken Kerns und der extrem abriebfesten Oberfläche haben Kratzer und Flecken nahezu keine Chance. Diese Böden haben alle die Nutzungsklasse 33, sodass sie wie geschaffen sind für intensiv beanspruchte Gewerbeflächen oder den lebendigen Familienalltag.

## EN SUITABLE FOR INTENSIVE US

Be it falling objects or splashing water – the exceptionally strong core and highly abrasion-resistant surface mean that scratches and stains stand virtually no chance. These floors are all designated as utilisation class 33, making them perfect for heavily used commercial areas or for busy everyday family life.

## FR APPROPRIÉ POUR UTILISATION INTENSIVE

Qu'il s'agisse de chutes d'objets ou d'éclaboussures d'eau, grâce au noyau particulièrement solide et à la surface extrêmement résistante à l'abrasion, les rayures et les taches n'ont pratiquement aucune chance. Ces sols ont tous la classe d'usage 33, de sorte qu'ils sont idéals pour les surfaces commerciales soumises à un usage intensif ou pour le quotidien mouvementé des familles.

## IT ADATTO PER USO INTENSIVO

Se cadono oggetti sul pavimento o se si bagna con spruzzi d'acqua, non viene intaccato da graffi o macchie, grazie all'anima particolarmente robusta e alla superficie estremamente resistente all'abrasione. Questi pavimenti presentano tutti la classe di impiego 33, quindi sono perfetti per l'uso intensivo nelle aree commerciali o per l'uso domestico quotidiano.

## ES APTO PARA UN USO INTENSIVO

Ya sea por la caída de objetos o por las salpicaduras de agua, gracias al núcleo especialmente fuerte y a la superficie extremadamente resistente a la abrasión, los arañazos y las manchas no tienen casi ninguna posibilidad. Todos estos suelos tienen la clase de uso 33, por lo que son perfectos para zonas comerciales de uso intensivo o para la ajetreada vida familiar del día a día.

## PT ADEQUADA PARA USO INTENSIVO


Quer caíam objetos ou salpicos de água – graças ao núcleo particularmente forte e à superfície extremamente resistente à abrasão, os arranhões e as manchas quase não têm hipótese. Todos estes pisos apresentam a classe de utilização 33, pelo que são perfeitos para áreas comerciais intensivamente utilizadas ou para a agitada vida familiar quotidiana.



Top abrasion resistance




Highest use class (AC 5/33)



Antistatic



Anti-bacterial



SUNSET  
D4493 CM



# The masterpiece of Swiss Flooring.

Page 14

## ORIGIN



2025 mm | 79.72" / 244 mm | 9.6" thickness 14 mm

Page 32

## PERFECTION




2025 mm | 79.72" / 244 mm | 9.6" thickness 11 mm

NEW

Page 60

## CHEVRON



1380 mm | 54.33" / 329 mm | 12.95" thickness 10 mm

NEW

Page 46

## AUTHENTIC



1845 mm | 72.6" / 244 mm | 9.6" thickness 14 mm

Page 90

## LIBERTY



Dimensions

Page 74

## EVOLUTION



1380 mm | 54.33" / 193 mm | 7.6" thickness 14 mm

1380 mm | 54.33" / 193 mm | 7.6" thickness 8 mm






Natural OAK  
XXL Plank.

BEACH  
D4492 CM












Collection  
**ORIGIN**



BEACH  
D4492 CM




# Collection **ORIGIN**



SO BIG. SO NICE. AS REAL.

## Renewable raw material



2025 mm | 79.72"

244 mm | 9.6"

thickness 14 mm

**DE** Die GRAND SELECTION ORIGIN ist seinem Vorbild, massivem und rustikalem Echtholz, so gut nachempfunden, dass auch Kenner sehr genau hinsehen müssen, um den Unterschied zu erkennen.

**ES** GRAND SELECTION ORIGIN reproduce una sólida tarima rústica de madera auténtica de tal forma, que ni siquiera un experto es apenas capaz de distinguirla.

**EN** Based on the solid, rustic aspect of real wood floor, the GRAND SELECTION ORIGIN resembles the original so close that even experts hardly can tell the difference.

**PT** GRAND SELECTION ORIGIN reproduz um pavimento genuíno de madeira sólida erústica, dificilmente distinguível mesmo pelos melhores conhecedores.

**FR** Même les connaisseurs auront du mal à distinguer les parquets solides et rustiques en bois véritable du GRAND SELECTION ORIGIN.

**IT** L'imitazione del solido pavimento rustico in vero legno rende ormai quasi impossibile anche agli intenditori distinguere il laminato da GRAND SELECTION ORIGIN.



Waterresistant



Synchronised




Oversize




Wet Moppable





SNOW  
D4494 CM



ROCK  
D4496 CM





MOON  
D4498 CM



MOON  
D4498 CM







DUNE  
D7094 CM

DUNE  
D7094 CM





Robust and  
long-lasting

BEACH  
D4492 CM







SUNSHINE  
D4495 CM



SUNSET  
D4493 CM











Elegant OAK  
XXL Plank.

SMOOTH  
D40411 CM



Collection  
**PERFECTION**








SMOOTH  
D40411 CM



# Collection PERFECTION

A PERFECT REFLECTION OF NATURE.



2025 mm | 79.72"

244 mm | 9.6"

thickness 11 mm

## Climate protection



Included acoustic underlay

**DE** Mit Natürlichkeit und Schlichtheit überzeugen die Eichendecore der GRAND SELECTION PERFECTION. Die dezente Musterung der Dielen kombiniert mit einer edelmatten Oberfläche sorgt für ein harmonisches Gesamtbild. Ihrem Namen machen die PERFECTION-Decore nicht nur mit ihrer vollendeten Optik und der Wasserbeständigkeit alle Ehre, sondern auch mit der integrierten Trittschalldämmung.

**EN** The oak decors in the GRAND SELECTION PERFECTION impress with their natural simplicity. The subtle patterning of the planks combined with a fine matt surface create a harmonious overall picture. The PERFECTION decors not only live up to their name with their great look and water resistance, but also with the integrated impact sound underlay.

**FR** Les décors en chêne de GRAND SELECTION PERFECTION séduisent par leur naturel et leur sobriété. Le motif discret des lames, combiné à une surface mate noble, assure un ensemble harmonieux. Les décors PERFECTION ne font pas seulement honneur à leur nom avec leur aspect parfaite et leur résistance à l'eau, mais aussi par l'isolation phonique intégrée.

**IT** I decori in rovere della GRAND SELECTION PERFECTION incantano con la loro naturalezza e semplicità. Le delicate venature delle tavole, combinate con una raffinata superficie opaca, creano un quadro d'insieme armonioso. I decori PERFECTION non fanno onore al loro nome solo per il loro aspetto perfetto e la resistenza all'acqua, ma anche per il loro isolamento anti-calpestio integrato.

**ES** Los colores de roble de la GRAND SELECTION PERFECTION impresionan por su naturalidad y sencillez. El sutil dibujo de las laminas combinado con una superficie mate fina crea una imagen de conjunto armoniosa. Las decoraciones PERFECTION no sólo hacen honor a su nombre con su aspecto completo y su resistencia al agua, sino también con el sistema integrado de aislamiento acústico contra impactos.

**PT** Os padrões em carvalho da GRAND SELECTION PERFECTION impressionam pela sua naturalidade e simplicidade. O padrão discreto das réguas, combinado com uma superfície de mate fino, garante um aspeto geral harmonioso. Os padrões PERFECTION não só fazem jus ao seu nome com a sua aparência perfeita e resistência à água, mas também com o seu isolamento contra ruído integrado.



Waterresistant



Synchronised



Oversize



Wet Moppable



Integrated impact sound underlay





NOBLE  
D40421 CM




NOBLE  
D40421 CM






QUIET  
D40431 CM













Clean and true-to-life  
XL Plank.

BRIGHT  
D6102 CV



Collection  
**AUTHENTIC**






BRIGHT  
D6102 CV



# Collection **AUTHENTIC**

BEAUTIFUL. ROBUST.



244 mm | 9.6"

1845 mm | 72.6"

thickness 14 mm

## Sustainability



**DE** Die Kollektion GRAND SELECTION AUTHENTIC ist wahrhaftig und ehrlich durch ihre Art und Weise, wie sie die ausgewählten Eichtöne natürlich und unverfälscht wiedergibt.

**EN** The GRAND SELECTION AUTHENTIC collection is true and faithful in the way that it renders the chosen oak tones naturally and genuinely.

**FR** La collection GRAND SELECTION AUTHENTIC inspire un sentiment d'authenticité et de réalisme dans la manière dont elle reproduit naturellement à l'identique les teintes de chêne sélectionnées.

**IT** La collezione GRAND SELECTION AUTHENTIC ha un carattere autentico e schietto grazie al modo in cui riproduce le tonalità selezionate del rovere in modo naturale e inalterato.

**ES** La colección GRAND SELECTION AUTHENTIC es auténtica y veraz gracias a su manera de reflejar los tonos de roble elegidos de forma genuina y natural.

**PT** A coleção GRAND SELECTION AUTHENTIC é autêntica e sincera pela forma como reproduz as tonalidades de carvalho seleccionadas de uma forma natural e inalterada.



Waterresistant



Synchronised




Oversize



Wet Moppable

AUTHENTIC













SUNNY  
D6105 CV





SMOKY  
D6104 CV



SMOKY  
D6104 CV



RAW  
D6103 CV




RAW  
D6103 CV





Designs in  
French Herringbone.

ARCTIC  
D80681 CZ








Collection  
**CHEVRON**



ARCTIC  
D80681 CZ




# Collection CHEVRON



FRENCH ELEGANCE. FANTASTIC LOOK.

## CO<sub>2</sub>-neutral production



329 mm | 12.95"

1380 mm | 54.33"

thickness 10 mm



**DE** Wer es zeitgemäss und schick mag, wird unsere CHEVRON-Decore lieben. Das Design in der französischen Variante des Fischgräte-Parketts passt hervorragend zu moderner Architektur. Von einem echten Holzboden kaum zu unterscheiden, wirken sie durch die EIR-Struktur mit gepressten Fugen wie von Hand bearbeitet und sind daher echte Unikate in der Reihe unserer GRAND SELECTION.

**EN** Those who like contemporary and chic will love our CHEVRON decors. The design in the French version of herringbone parquet is an excellent match for modern architecture. Hardly distinguishable from a real wooden floor, the EIR structure with pressed joints makes them look as if they have been finished by hand, making them truly unique in our GRAND SELECTION range.

**FR** Ceux qui aiment le contemporain et le chic vont adorer nos décors CHEVRON. Le design dans la variante française du parquet à chevrons s'adapte parfaitement avec l'architecture moderne. Difficilement différenciables d'un véritable parquet en bois, ils donnent l'impression d'avoir été travaillés à la main grâce à leur structure EIR avec des joints pressés, ce qui en fait de véritables pièces uniques dans la gamme de notre GRAND SELECTION.

**IT** Chi ama lo stile contemporaneo e chic si innamorerà dei nostri decori CHEVRON. Il design nella versione francese del parquet a spina di pesce si abbina perfettamente all'architettura moderna. Grazie alla struttura EIR con giunti pressati, questi decori, difficilmente distinguibili da un vero pavimento in legno, sembrano rifiniti a mano, il che li rende davvero unici nella nostra gamma GRAND SELECTION.

**ES** A los que les gusta lo contemporáneo y lo chic les encantarán nuestras decoraciones CHEVRON. El diseño de la versión francesa del parquet en espiga se adapta perfectamente a la arquitectura moderna. Difícilmente distinguibles de un auténtico suelo de madera, la estructura EIR con juntas prensadas hace que parezcan acabados a mano, haciéndolos realmente únicos en nuestra gama GRAND SELECTION.

**PT** Aqueles que gostam de um estilo contemporâneo e elegante vão adorar os nossos padrões CHEVRON. O design da versão francesa do parquet tipo espiga enquadra-se perfeitamente na arquitetura moderna. Difícilmente distinguíveis de um verdadeiro pavimento de madeira, a estrutura EIR com juntas prensadas faz com que pareçam ter sido processadas à mão, tornando-as verdadeiramente únicas na nossa gama GRAND SELECTION.



Waterresistant



Synchronised



Antistatic



Wet Moppable




Easy and quick installation





ARCTIC  
D80681 CZ




ARCTIC  
D80681 CZ




ARCTIC  
D80681 CZ





DESERT  
D80701 CZ



DESERT  
D80701 CZ



COAST  
D80691 CZ




COAST  
D80691 CZ





FIELD  
D80721 CZ



FIELD  
D80721 CZ





EARTH  
D80711 CZ






French oak in harmony  
with nature.

IVORY OAK  
D4508 CI












Collection  
**EVOLUTION**



IVORY OAK  
D4508 CI



# Collection EVOLUTION



THE EVOLUTION OF A PERFECT FLOOR

## Cascade use



IVORY OAK  
D4508 CI



**DE** Die Decore der GRAND SELECTION EVOLUTION überzeugen durch ihre Details und Farben einer ausgesuchten französischen Eiche, die in Kombination mit der perfekt abgestimmten Oberflächenstruktur ihresgleichen suchen.

**EN** The decor of the GRAND SELECTION EVOLUTION impresses with its detailing and colours of exquisite French oak, which when combined with the perfectly coordinated surface structure, is beyond compare.

**FR** Les décors de la gamme GRAND SELECTION EVOLUTION convainquent par leurs détails et teintes de chêne français raffiné qui donnent un accord harmonieux avec la structure de surface.

**IT** Le decorazioni di GRAND SELECTION EVOLUTION convincono grazie ai dettagli e ai colori di una raffinata quercia francese, che combinati con la struttura superficiale coordinata alla perfezione non hanno rivali.

**ES** Los elementos decorativos de la GRAND SELECTION EVOLUTION persuaden con sus detalles y con los colores de un roble francés seleccionado específicamente, que busca a sus semejantes en combinación con una estructura superficial perfectamente armonizada.

**PT** As decorações da GRAND SELECTION EVOLUTION surpreendem com os seus detalhes e cores de carvalho francês requintado, tornando-se inigualáveis em combinação com uma estrutura de superfície perfeitamente conjugada.



Waterresistant



Synchronised




Wet Moppable






ROYAL MAPLE  
D40621 CI



ROYAL MAPLE  
D40621 CI



GOLD OAK  
D4515 CI



GOLD OAK  
D4515 CI






SANDSTONE OAK  
D4513 CI




GROTTINO WALNUT  
D80331 CG




GROTTINO WALNUT  
D80331 CG










GRAPHITE OAK  
D4510 CI




GRAPHITE OAK  
D4510 CI



PEARL OAK  
D4511 CI





IVORY OAK  
D4508 CI




IVORY OAK  
D4508 CI





Beautiful and timeless  
for everyday use.

NATURAL  
D6106 CV



Collection  
**LIBERTY**



NATURAL  
D6106 CV




# Collection **LIBERTY**

TIMELESS BEAUTY, EVERY DAY




GROTTINO WHITE  
D80041 CG




GROTTINO NATURAL  
D80021 CG



GROTTINO BEIGE  
D80031 CG




GROTTINO BROWN  
D80051 CG




GROTTINO CREAM  
D80191 CG



RAW  
D6103 CV



FINE  
D6101 CV



NATURAL  
D6106 CV




ALPINE TAUPE  
D6117 CI




ALPINE WHITE  
D6115 CI




ALPINE NATURE  
D6116 CI




NATURAL OAK COAL  
D4933 PM




NEW YORK OAK  
D8014 NM




SANTIAGO OAK  
D4491 NM



CASTLE OAK  
D4658 PM




NATURAL OAK BROWN  
D4931 PM



LUCERNE OAK  
D3784 NM

## Environmental protection



**DE** Schenken Sie sich die Freiheit, auf nichts zu verzichten: Mit GRAND SELECTION LIBERTY erleben Sie jeden Tag Schönheit sowie Robustheit auf höchstem Niveau. Dafür sorgen die einmalige Synchronstruktur, eine exzellente Wasserresistenz und die sehr hohe Abriebklasse. Ein Boden für alle Innenbereiche, der seinesgleichen sucht.

**EN** Give yourself the freedom not to do without anything: With GRAND SELECTION LIBERTY you experience beauty and robustness at the highest level every day. This is ensured by a unique synchronised EIR texture, excellent water resistance and very high abrasion class. A floor for all indoor areas that is second to none.

**FR** Offrez-vous la liberté de ne renoncer à rien : Avec GRAND SELECTION LIBERTY, vous vivez la beauté et la robustesse de haut niveau. C'est dû à sa structure synchrone unique, son excellente résistance à l'eau et sa classe d'abrasion élevée. Un sol sans égal pour tous les espaces intérieurs.

**IT** Concedetevi la libertà di non rinunciare a niente: con GRAND SELECTION LIBERTY godrete ogni giorno di bellezza e robustezza ai massimi livelli, garantite dall'esclusiva struttura sincronizzata, dall'eccellente resistenza all'acqua e dalla classe di abrasione molto alta. Un pavimento per tutte le aree interne, che non conosce rivali.

**ES** Permitase no renunciar a nada: Con GRAND SELECTION LIBERTY SYNC vivirá cada día la belleza y la resistencia al más alto nivel. Gracias a la exclusiva estructura sincrónica, la excelente resistencia al agua y la alta clase de abrasión. Un suelo inigualable para todas las zonas interiores.

**PT** Dê a si próprio a liberdade de não prescindir de nada: com a GRAND SELECTION LIBERTY SYNC, experimente todos os dias níveis máximos de beleza e robustez. Assegurado pela estrutura sincronizada única, excelente resistência à água e elevada classe de abrasão. Um pavimento inigualável para todo o tipo de interiores.



Waterresistant




Synchronised



Wet Moppable










GROTTINO BEIGE  
D80031 CG



GROTTINO BROWN  
D80051 CG



GROTTINO BROWN  
D80051 CG





GROTTINO CREAM  
D80191 CG

GROTTINO CREAM  
D80191 CG





RAW  
D6103 CV



RAW  
D6103 CV





NATURAL  
D6106 CV

FINE  
D6101 CV



ALPINE TAUPE  
D6117 CI

ALPINE WHITE  
D6115 CI





ALPINE NATURE  
D6116 C1







NEW YORK OAK  
D8014 NM




NATURAL OAK COAL  
D4933 PM



SANTIAGO OAK  
D4491 NM



SANTIAGO OAK  
D4491 NM



LUCERNE OAK  
D3784 NM





NATURAL OAK BROWN  
D4931 PM



NATURAL OAK BROWN  
D4931 PM



CASTLE OAK  
D4658 PM



Stairnose  
Skirting Boards  
Acoustic flooring underlay  
Kronoswiss Cleaner




# ACCESSORIES



# Stairnose

Universal +  
Origin / Perfection / Authentic








## UNIVERSAL




## UNIVERSAL DECORS





## ORIGIN






## ORIGIN / PERFECTION / AUTHENTIC



## PERFECTION



## AUTHENTIC







# Waterproof Skirting Boards

## WASSERFESTE SOCKELLEISTE

Waterproof skirting board (RAL 9016)  
 Plinthe impermeable (RAL 9016)  
 Battiscopa impermeabile (RAL 9016)  
 Zócalo impermeable (RAL 9016)  
 Rodapé impermeável (RAL 9016)



- DE PUR wasserfeste Verklebung
  - EN PUR waterproof glue
  - FR Colle PUR résistante à l'eau
  - IT Collante PUR resistente all'acqua
  - ES Pegamento PUR resistente al agua
  - PT Colagem PUR impermeável


- DE 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen
  - EN 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites
  - FR Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites
  - IT Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi
  - ES Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales
  - PT Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- DE Wasserfeste PP-Kunststoffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung
  - EN Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration
  - FR Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau
  - IT Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua
  - ES Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua
  - PT Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

# Skirting Boards

## SOCKELLEISTE

Skirting Board  
 Plinthe  
 Battiscopa  
 Rodapie  
 Rodapé



Color Match  
 Origin, Authentic, Evolution



# Acoustic flooring **Underlay** Provent

## DE TRITTSCHALLUNTERLAGE

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

## EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

## FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

## IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO

Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.


## ES BASE AISLANTE CONTRA EL

### RUIDO DE PISADAS

Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

## PT SUBPAVIMENTO CONTRA RUIÍDO DE PASSOS

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



# KRONOSWISS **Cleaner**

## DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasserzusatz bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

## EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

## FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans rayures et sans traces. Rafraîchit la surface.

## IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

## ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.

## PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.





## Service Packaging

# Facts & **FIGURES**





# Service Downloads



## Sample Boxes

Contact us for samples



## Downloads

[grandselection.com/en/downloads](http://grandselection.com/en/downloads)



## Care and Cleaning Guide

[grandselection.com/en/downloads](http://grandselection.com/en/downloads)



## Flooring Visualizer

[grandselection.com/en/floor-simulator](http://grandselection.com/en/floor-simulator)



## Installation Instruction

[grandselection.com/en/installation](http://grandselection.com/en/installation)



Ask for FSC®-certified products

# Packaging

		FLOOR	ORIGIN		PERFECTION		AUTHENTIC		CHEVRON		EVOLUTION		LIBERTY		
PANEL	length	mm/inch	2025	79.72	2025	79.72	1845	72.60	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	
	width	mm/inch	244	9.60	244	9.60	244	9.60	329	12.95	193	7.52	193	7.52	
	thickness	mm/inch	14	0.55	11	0.43	14	0.55	10	0.39	14	0.55	8	5/16	
BOX	CONTENT		3 panels		4 panels		3 panels		5 panels		4 panels		8 panels		
	length	mm/inch	2037	80.19	2037	80.19	1860	73.23	1385	54.53	1385	54.53	1385	54.53	
	width	mm/inch	254	10	254	10	254	10	342	13.46	200	7.87	200	7.87	
	height	mm/inch	40	1.57	44	1.73	40	1.57	48	1.89	54	1.57	60	2.36	
	surface	m <sup>2</sup> /sqft	1.482	15.96	1.976	21.27	1.351	14.54	2.27	21.53	1.065	11.35	2.13	22.70	
PALLET	weight		kg/lb	19	41.89	20	44.10	17.50	38.18	21	46.30	15	33.07	15	33.07
	CONTENT		45 boxes		42 boxes		48 boxes		45 boxes		68 boxes		56 boxes		
	length	mm/inch	2050	80.71	2050	80.71	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12	
	width	mm/inch	780	30.71	780	30.71	780	30.71	1030	40.55	830	32.68	830	32.68	
	height	mm/inch	800	31.50	800	31.50	835	32.87	1071	42.17	1090	42.91	1030	42.91	
surface		m <sup>2</sup> /sqft	66.7	718	82.99	893.32	64.85	698	102.15	1392.74	72.42	771.70	119.28	1271.10	
weight		kg/lb	960	2116.44	865	1873.93	855	1884.95	970	2638.93	990	2182	865	1896	

		STAIRNOSE	ORIGIN PERFECTION		AUTHENTIC		UNIVERSAL	
PIECE	length	mm/inch	2025	79.72	1845	72.60	1380	54.33
	width	mm/inch	188	7.40	188	7.40	138	5.43
	thickness	mm/inch	32	1.26	32	1.26	32	1.26
BOX	CONTENT		2 pieces		2 pieces		4 pieces	
	weight		kg/lb	11.40	25.13	10.60	23.37	12

		SKIRTING BOARD	DECORS		WATER-PROOF	
PIECE	length	mm/inch	2400	94.49	2500	98.43
	width	mm/inch	70	1.76	60	2.36
	thickness	mm/inch	14	0.55	16	0.63
BOX	CONTENT		10 pieces		10 pieces	
	weight		kg/lb	20	44.09	20

		CLEANER	KRONOSWISS	
			1 Liter	34 oz
CONTENT			1 pieces	
weight		kg/lb	1.081	2.38
CONTENT			6 pieces	
weight		kg/lb	6.486	14.29
CONTENT			540 pieces	
weight		kg/lb	603.74	1285





 **GRAND**selection

GROTTINO NATURAL  
D80021 CG





 **GRAND** selection

SWISS KRONO AG  
Willisauerstrasse 37 6122 Menznau (Schweiz)

[grandselection.com](http://grandselection.com)