

**GUIA DE LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO
GRAND SELECTION
SWISS FLOOR**

V_01_23



COMO MANTER O SEU PAVIMENTO COMO NOVO

Basta um pouco de tempo e esforço para garantir que o seu novo pavimento se mantém em boas condições. Uma temperatura ambiente de 18-25°C (64-77°F) com uma humidade relativa de 50-70% garante uma sensação de bem-estar e um ambiente saudável e agradável na divisão. Se necessário, utilize um humidificador.

A prevenção é a melhor opção


Todos sabemos que a maior parte da sujidade é trazida do exterior para dentro de casa e depois pisada no chão. O melhor método de limpeza é manter a sujidade à distância. Deixe-a do lado de fora da porta, colocando simplesmente um tapete de tamanho normal na sua porta de entrada. Os danos resultantes de uma conservação e manutenção incorretas do pavimento não estão cobertos pela garantia.

Não deixe secar líquidos derramados (água, sumo, urina de animais, etc.) no chão. Limpe imediatamente quaisquer manchas de humidade. Evite a exposição excessiva à água nas entradas principais durante períodos de mau tempo.

Mas lembre-se:

A sujidade transportada pelo calçado pode causar danos em todos os revestimentos do pavimento. O cascalho e a sujidade podem atuar como lixa e causar riscos inestéticos. As pernas das cadeiras, as pernas das mesas e os pés dos armários devem ser equipados com almofadas de feltro - facilita a sua deslocação e evitam riscos.

E outra dica: não se esqueça de equipar as cadeiras de escritório, os carrinhos de arquivo e os contentores móveis com degraus ou rodízios macios - estes são reconhecíveis pela sua construção em dois tons. Os rodízios antigos, duros ou com arestas vivas, presentes em mobiliário existente devem também ser substituídos.




Limpeza do pavimento

Remova o pó e a sujidade com uma vassoura ou um aspirador adequado para superfícies duras.

Recomenda-se, então, uma limpeza minuciosa que permita eliminar quaisquer resíduos de sujidade que possam subsistir. O pavimento pode ser limpo com uma esfregona húmida, uma esfregona a jato alimentada por bateria (como a Swiffer Wet Jet) ou uma máquina de limpeza a vapor (residencial).

Se utilizar uma esfregona tradicional, use um produto de limpeza adequado para "superfícies duras" (por exemplo, KRONOSWISS CLEANER) diluído em água. Não utilize produtos de limpeza que contenham cera, óleo ou verniz, que podem formar uma película baça que afetará o aspeto e o desempenho do seu pavimento.



Limpeza de nódoas difíceis

Pode ser utilizado um produto de limpeza à base de álcool para nódoas difíceis, devendo, no entanto, ser aplicado num pano de limpeza e não diretamente no pavimento; depois disso, a área afetada deve ser limpa com água.

Atenção: não utilize discos de limpeza, esponjas e panos abrasivos, nem esfregões, etc. Não lixe, envernize ou encere o seu pavimento SWISS FLOOR ou GRAND SELECTION.

Siga estas instruções simples para manter a beleza do seu pavimento durante

KRONOSWISS CLEANER

PT AS VANTAGENS DO PRODUTO

O KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para a água de limpeza, à base de sabonetes vegetais e componentes naturais. Limpa com suavidade e em profundidade, sem estrias. Refresca a superfície.



EMBALAGEM



1 caixa = 6 unidades de 1 litro cada
1 caixa = 6 unidades de 34 oz cada



1 palete = 540 unidades de 1 litro cada
1 palete = 540 unidades de 34 oz cada